Bibliotheek

Gemüse:, Feld:, und Blumen:



Garten-, K Samen,

einem Sortiment neuer Getraidearten, gefüllter Pracht Georginen, Kartoffeln, Weine, und andern verschiedenen Pflanzen, (außer diesen alle in die Halbelsgartnerei einschlagende Artikel,)

in frifcher, echter Qualitat, fur beigesette Preise in Preuß. Courant, à Chaler 24 Gr., a Gr. 12 Pf., Louisd'or nach Cours, vollwichtige Ducaten à 3 Thir. 4 Gr., Biener Banco - Note 16 Gr., rheinische Gulden in 24 Guldenfuß und hollandische Gulden à 133 Gr., jederzeit zu bekommen find

von Martin Grashoff, Samenhandlung

Runft: und Sandelsgärtner in Quedlinburg.


Bericht zur gefälligen Beachtung:

Durch meinen diesjährigen, mit vielen neuen Species ergänzten Cataloa, ben ich zu recht lebhaftem Geschäftsverkehr freundlichst überseriche, glaube ich den geerndeten Beifall auf's Neue, durch Liekerung des Schönen und Suten in dilligster Preis Noticung zu erhalten und wich in innermehr an Ausbehrung gewinnendet, is umfassender Selbst Samendan bietet die beste Sarantie, und wird siewiß sedermann von der Süte der Samen bei richtiger Rehandlung der Probe und fernem Aussaat, der günstigten Kesutate erfreuen, sobald nicht Natur und Boden entgegen wirken.

Auf träge, ohne daare Bestigung des Ketrages oder sonkige gute Kinnesse, müssen undersicksichtigt bleiben, und sind hiervon nur alte durch langisteige Verbindung und errompte Zublung sich bewährte beschäftsbreuwde ausgenommen, weshalb alle diesinigen refr. Besteller, mit denen ich zu verkehren noch nicht das Vergnigen gehabt, ergebenst gebeten werden, es nachsichtig aufzunehmen, daß ich die mir gittigk zu ersheltenden Aussträge mit hinkinglicher Aumelse begleitet winschen. Keine Ausgaben sind mir ebenso schäpenen Coniuncturen currenter Ausber gesoren mit gewohnter Pünktlicheft und Sorgialt ausgesührt. Bei außerordentlichen, unvordergesehnen Coniuncturen currenter Ausbergeiche ich mich im Eteigen und Fällen, die solleste

lassen, darf deskale eine Berücksichtigung wohl erwarten, da der Entwurf der Preise der meisten Artikel noch vor eingebrackter Erndte geschen mits. Da nach den neusten Bestimmungen die Portberhebung sir Postvorschilfe in den Königl. Preuß, Staaten ganz wegfällt, wodurd, und besonders dei größern Entschmer sich der Krealing erstillten Bedürfniß entsprocken ist, so können die geehrten Anehmer sich der Krealing ung ihrer Drore gleichzelten, wenn sie gittigst gestatten, den Betrag durch Postvorschuß nachzunehmen, und mich dei geställter Einsendung, mag selche an Ordre oder nicht gestalten den Bestader und Kosten der geehrten Besteller; erleiche des Waare auf dem Transvort Schaben, so dat sich der Empfänger lediglich an Bestader und Kosten der geehrten Besteller; erleiche der Baare auf dem Transvort Schaben, so dat sich der Empfänger lediglich an den Kradsführer zu halten; sie zweimäßige Werpactung, wird iederseits bestens gesorgt, und da sier Embaltage nur die Auslage Rolten besonders in Rechnung gebracht werden, so kann auf Remutturung derselben nicht eingegangen werden. Quantitäten unter einem viertel Pfund werden nach den Teckpreisen berechnet. Um portosteit Einschaben Beitrages, genaue Angabe des Wohnorts und deutliche Planmensunterschafts wird bestehen. Da es der Raum hier nicht gestattet berschotedene Beinerkungen über Gultur beizusügen, so die ich bereit, wenn von diesem oder jenem Artikel Kulturanweisung gewinskt wird, die nötzige Auskunft darüber mitzutheilen.

Rrauter.	à Pfb. à Ei thl. gr. 3r.		r. ge. p	Rohlrabi in d. Erde od. Steckrüben.	thi. gr. gr		à Pfd di thi. gr. g
lant	- 10 - 8	Schnitt: ob. Stachlactute, fruber gelb.runber, m 6		Große glatte gelbe	$-4\frac{1}{2}$	Schwarzer runber Binter:	$\begin{vmatrix} - & 3 \\ - & 3 \\ 2 \end{vmatrix}$
ilicum, großer, gewöhnlicher	$-\frac{21}{10}$	Rreffe, grune gewöhnliche Gdrten,		" weiße schwedische (Rutabageod. Kelrot bet ge- " gelbe " bör. Cultur 15 Pfd. schwer.)		Beißer " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	- 3 - 4
cretich, Borago officinalis	- 4 - 21	gelbe engl. breitblättrige		Mene gelbe rothgrauhaut. glatte engl. Riefen-		Gelber , Biener, Dais ob. Salb	- 4 - 4
riendistel, Cardus Maria	- 14 - 2	Cichorien Forelle ober buntblattriger 5	C.	Plattrunde fruhe weiße hollandische Mai:	- 5 - 5	Gurten = und andere Rerne.	- 18
hel füßer, beutscher 100 Pfd. 11 Thir. " Bologneser hissopus officinalis	- 3 - 9 - 5	Bind-Salatod. Sommer-Endivien, vorzüglich schon Englischer: Brauner, Brown Coss-Lectuck 1 20		Lange weiße rothtopfige Uder: Berbft	- 4 - 5	(fehr belifat, jun jung Einmachen.) große fruhe grune volltragend (g. Einmach.)	1 6
er, ober Bohnenfraut	- 3 - 11	Beißer, White) ita	n weiße Bilhelmsburger	- 4 - 5	große fruhe lange grune (fehr volltrag.) befondere große lange grune ob. Schlangen. Beftinbifche	1 20
ertra frauser	$-\frac{1}{1}\frac{1}{4}$	Bunter, Spotted		Plattrunde rothköpfige	- 6 - 6	weiße ob. Schlangens große lange bicke weiße (zum Treiben)	28
od	$-\frac{12}{12}$	Very Cape,		Rleine Teltower	- 6 6	n neue Treib: fehr gart 6gr. 4gr.	
traut, cochlearia officinalis	1 2 1	Brighton 120		diwarze runde fehr beticat	_ 8	Non plus ultra od. Königin 6 n 4 n n grune brasilianische 6 n 4 n blaggrune bito 6 n 4 n	OF REAL PORTS
, große, gelbe Garten:	$-\frac{11}{2}$ $-\frac{11}{2}$	Parie Borftehenbe Corten gemifcht		ichten de gestatene Seintle, northest in Ger- schaften in der Seintle gestaten Getaufen, weshalb deren Ver- breitung sehr wünschenswerth. Der Same wird v. Alnf. Septer. bis 3. Spätherbst in fruchtbares, reich gedüngtes, lockeres Eand gefäct (d. Ausfaat im Früh- jahr ist nicht zusagend.)	en mis	" afrachanische 6 " 4 " " Melis frame bntigrun 6 " 4 "	8 30
neue bunkelpurpurrothe Bier	1 8	Bunter, Romischer:		gebüngtes, loderes Land gefact (b. Ausfaat im Früh- jahr ift nicht zusagend.)	en 33 grot efteret, 34	" " " Preis v. Mandester 6 " 4 " " " Rmperor of Manche-	2 19 20
ilie, gewöhnliche Schnitt: 100 Pfd. 16 Thl. feine ganz extra krause 100 Pfd. 20 Thl. neue italienische Riesen.	- 5 - 4	Blafigelber,	10 200	Burnips, ob. Runkelruben genannt.	_ 2	ster große Ricsen : 6 n 4 n Nicomte fen from 6 n 4 n weiße egyptische 6 n 4 n	1000
- feine gg. ext. frause 3merg: - engl. breifach gefüllte (g, Bergieren)	- 5 - 5	Gelb gruner selbstichtießender wird, wie Spargel 1 20		eighorienfaorie. 5. igimeren Gerbigis vortigens. fehr lange aus der Erde wachsende rothe veredelte 100 Pfd. 5. Ahl.		n n Non plus ultra 6 n 4 n	39 81
nelle . , fruher Commer	- 5 - 11 - 12	Hochgelber bereitet u. gespeint. 120 Winter=Endivien.		a lang bick 100 Pfb. 5 Thi. bunkelrothe große bicke 100 Pfb. 5 Thi.	- 2 - 2	Bier : Gurfen siehe Rro. 176-183.	
grober bickpolliger Binter	- 16 - 16	Grune, febr feine frausblattr. ober Feber.		febr groß lang bick gelb 100 Pfb. 5 Abl. Gerragroid und each febb mowerthi) groß lang dick weiß 100 Pfb. 5 Abl.		du daim mobiletech.	
act, gelber	- 12 - 10	Breiter ichlichter gelbherziger 5		(in Budertheilen ber Buderruntelrüb. am nächften.) Buder : Runtelrüben, echte furze, ins u.		. metulliferus prachtige a. Subafrika 2 " 4 " anguineus Melonenschlangengurk.	3 8124
rin	1 8	Bon Ratur gelber, schlichter, breiter		auswendig ganz weiß (zur Zuderfabri: kat. d. vorzüglichste) & 100 Pfd. 25 Thl. In großen Parthien billiger.	- 6	tann auch wie Melone verspeift werben.	
mpfer, gewöhnlicher	- 9 - 10	Blumenkohl.		- große echte furze, in. u. auswend. ganz gelb 100 Pfb 12 Tbl.	- 8	Rurbiffe Speises, großer in versch. Sort. gem. engt. Marrow ob. Schmeers	- 6 - 16
ertra großer Rnoll-, schr schon arober Knoll-, langlicher	_ 10 10	Echter allerbefter großer früher Affatifcher . 3 -		Beete duntelrothe g. Ginm. 100 Pfb. 5 St.	-15	(wird wie Spargel bereitet.) a Port. 1 gr. weiß u. grüner Mandel a 1 gr. allergrößter Melonen: a 1 gr.	100 yyusu 10
neuer violetter Knoll a Portion 1 gr.	1 - 2	bef. großer. fpater engt. 3 4		gang kl. dunklrth Zuckers, (z. Einm. vorz.) Lieine gelbe Zuckers.	_ 6 _ 3	Bruner Reulen ohne Ranken a Port. Jar	a post
mit frausem Laube zum Verzieren . weißer italienischer ober echt engl	- 10 - 10	mittel großer engl. u. holland 2		neue englische silberweißezbie Blätter zum brafilian., carmoisinrothet Gemufe,	_ 3 _ 3	Belber Reulen ohne Ranten " 1gr mit Streifen a Port. 1 ar.	3. 95. 1
violetter , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	- 3	Brocoli oder Spargelfohl.		gelbe . die Pflanze zur	- 3 - 3	Blaschenformiger . 1 gr Borstehende Sorten gemischt a Pfb. 16 gr. Figuren= in 50 bis 60 Gort. (f. Sort. gr.	
roßer gelber englischer 100 Pfb. 5 Thir. elber u. brauner melirt 100 Pfb. 4 Thir.		blauer		Mohren, extrastuhe feine kurze rothe holland.	page substantia	Melonen, in 12 b. schönst. Sort. a4 Korn 8 gr. gem. in schönst. Sort. weißkleisch franz. S.	
, vorzügl. groß mit bid rund. Bl. 100Pfb. " mit langlichem Blatt 5 Thir.	$- \frac{1}{1} $	Brocoli, neuer früher schwarzköpsiger 3werg: 4 -		Rarotten, z. Treiben 100 Pfb. 22 Thl. ertrafruhe feine lange rothe Braunfchm. R.	- 6	Artischocken, sehr große englische	1 - 1 16
bicblattriger mit icharfem Samen 5Thir. engl. Winter:, Rumex patientia	- 1½ - 5	Schottischer, Crambe maritima, (Gine Gulturanweilung wird bem Samen beigefügt.)	8	100 Pfb. 22 Thi. ertrafrühe feine rothe kurzkraut. holland.	- 6	Carbi, Carbon d'Espagne	1 12
Reuseelander, Tetragona expansa . pinat gewährt in dem heißesten Sommer, wenn n andern Spinaten sämmtlich geräumt ift, das machafteste Gemüse.	- 6	Ropftohl mit schlichten Blattern 1:		lange Karot. 100 Pfb. 22 Thi. ert. große lang fein rothe 100 Pfb. 22 Thi.	$\begin{bmatrix} -6 \\ 6 \end{bmatrix}$	Spargel, fruher großer (echter Darmftabter) großer weißer Sollanbifcher .	- 6 6
andern Spinaten jammittich gerdum in, basachaftefte Gemüfe. , neuer veruvian.: u. Meisgew.	3	Mittel großer Hollandischer		extra große lange bicke rothgelbe 100 Pfd. 22 Thi. ext.gr. bick gelbe Saalfelder 100 Pfd. 20 Thi.	- 6 5	Turfischer Baizen, gelb, braun, weiß Zea Mais fr. kl. gelb. Zea praecox gang kl Perl	_ 2 2
lätter als Spinat, der Same als Reis.) ge, Mesembr. crystall. a Port. 1 gr		Großer fruher fpiger weißer Winnigftabter - 1: Ertra fruher tleiner weißer runder Erfurtur - 1:		e febr große neue fuße Altringham 22 ,	_ 6 _ 6	Bucker = Erbsen.	
, großblattriger holland. grun u. gelber, Gemufe für Lebertrantheiten fehr gut.)	- 14	Großer weißer plattrunder	1/81	(Sh. gefäet, liefert f. b. Winter fcon Schmorgemufe.) Dobren, neu fein weiß fuß (vorz. Schmorg.)	- 5	Reue Riefen vorzügl. Sort., - mit ganz weißer Schaale u. grauem Korn Muerfrühz. nied. volltrag: 11 F. 100 Pfb. 8 Abl.	- 5 - 3
Binter, ober beutscher	1 8	Ertra fruher meißer Zuckerhut 10	8 181	neue feine violette	- 5 - 6	Frühe de grace oder Bucheb.: z. Treib., 1 K. h. fehr volltragende 2 bis 28. 100 pfd. 9 Thl.	- 7
bel, Ciperus esculentus	- 8	Schwarzrother rundköpsiger	CORP. NO. P. LEWIS CO., LANSING	Piftinat, große weiße 100 Pfb. 7 Thi	_ 2	große tragbare hou. 5 %. 100 Pfb. 9 Thi.	- 21 - 21
Ropf=Salat.		Ropftohl mit krausen Blattern. Savoyer ob. Bursing, ganz extra früher grüner		bafermurgel lange - fpate 16 Sht.	- 4 - 16	grunbleibende hollandische 8 Fuß hohe - Spate große weiße engl. 5 F. 100 Pfd. 9 Ibl.	-1 6 - 21
w. bedeutet weißer, fcm. fcmarger Samen.) ppf, fruher gelber, m.	1 12	ertra früher grüner Ulmer — 16 ertra früh. niedr. Wiener — 17 ertra früh. niedr. Wiener — 17 ertra früh. gelbgrün. extr. — 16	1	Ctorzoner- ober Schwarzwurzel	- 10 - 4	Rrup: Zucker 1½ Fuß hohe 100 Pfb. 8 Thi. Rothblahende Kron: 4 bis 5 Fuß hoch Große schwarzkeimige 6 bis 7 Fuß hoch	- 2 - 5 - 3
brauner, fchw. für bas griner, fchw. Miftbeet	1 12	påter grun ertra 10		Raffee = Pflanzen.	2	graue volltragende engl. Sabel: 5 F. hohe-	$-2\frac{1}{2}$
frang. fruh. blaggelb. extra jum Treiben gool, allerfruhefter fefter der fdonfte		fruh gelb Blumentbaler 16	6	Chorienw., echte Braunfchw. 100 Pfb. 21 Thi langeMagdb. 100 Pfb. 24 Thi.	- 6 - 6	Spargel. ob. Flügel. 11 Fuß hoch	- 2
er, sehr großer gelb, ertra w braungelbl. od. Raiserkopf sart w	1 10 1 14 1 10	neuer Kohl, aus China a Port. 1 gr		Chwedischer Raffee, Astragalus bacticus,	- 6 - 2	Diese werben ausgepahlt.	_ 2
brauner Mailander, g. S	1 10	o oder gelber Butterfohl 10	5 +	Bipollen oder Zwiebeln.		Neue außerord. fruhe Mai: 3 Fuß 100Pfd. 7Tht. Green Hasting fruhe fehr volltragenbe Extrafruh. volltrag. Mai: 33. hoch 100Pfd. 7Tht	_ 2 _ 2
besonders schön für kältere Gegenden.) b.deutsch.,sehr zart (auch als Winters.) w.		Rosenkohl. Bruffeler Sproffens ober Rosenwurfing 10	6	Prie vorzüglich icone große Jahr.	- 20 - 20	. Mai Wettrenner 3 F. h. 100 pfd. 7 Ihl. Fruhefte niedrige volltragende neue engl. Bi-	
ber blaggelber, englischer w	1 10 1 10 1 14	Die fich um ben Stamm bilbenden kleine Köpfden liefern im Winter und Frühjahr bas zarteile Gemüfe.	(4)	(the fid) fest und gut bis zum nächsten Sommer hält.)	1 4	fcofes 1 g. g. Treib. 100 Pfb. 8 Thi.	- 21
r großer gelber, besonders zart, fcm.	1 10	Blatter=Rohl.		buntelrothe plattrunde harte hollandifde blasrothe	1 4 16	jum Treiben 100 Pfb. 12 Tht volltragende weiße Bache: 1 bis 2 R. b.	- 3 - 2
gruner, fchw	1 10 1 10	Riedriger brauner extrafrauser		filberweiße fruhe gelbe lange fuße Birn.	1 6 1 6 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	* Folger, volltrag., 48 h 100Pfb. 7 Thl. Spate Folger, große zutrag. 58. 100Pfb. 7 Thl. (Große fehr volltr. Klemmer: " 7 7	_ 2 _ 2
n gr. bunter, febr fcon, w	1 14	gruner Feberkohl bunter Plumage ober Feber.		tothe spanische	1 4	* grunbl. Krup: Kap.: 2F. 100 Pfd. 7Thl	
n. schwarzbrauner oder Bluts schw gang kleiner engl., " " .	1 10 1 10	Schnittfohl, brauner		meiße Anterhecke = Zwiebel	- 20 - 20	* Golds oder Bache: spate 77. 100 pfb. 7 Thl Ullergroßte volltragende Spanische 5 Kuß boch -	- 2 - 4
groß, mit roth. Rant. ob. Frisebuhr, schw. gelber od. Urabischer w	1 14 1 10 1 14	Groß blau Blade od. Fruhlings m. Blumentohibi 8 bergl. gruner		Steckzwiebeln.	- 20	Außerordentlich große engl. Waterloo	- 4 - 2
ner, ob. großer brauner Buder- fcm. r flachtopfiger, fcm.	1 12	Reuer Palmbaume, (sehr schön) a Port. 1 gr. 4 großer grüner Lapptander.	4	Chlotten: filberm. oder Perls (v. Juli bis Gept.]	- 3	* Rron: oder Rofen: 4 Buß hohe Große volltragende Puft: od. Blas: 5 Fuß hoch -	
ebifcher, od. Bucker: w	1 10 1 10	boher blauer Riefens, 6 bis 8 Fuß hoch 1 — Riefens ob. Ruhfohla port. gr. — 16		soblauch : 3wiebeln	$-\frac{3}{2}$		- 3 - 6
elb. od. Dauer: w. (als Wintersal. vorzügl.) veißer Dauer: od. Dresdner, w	1 10	Rohlrabi über der Erde. Sanz ertrafrüher feinblättriger weißer Biener 1	THE RESERVE SHOWS	Anterlauch od. Hollauch (Zak.gepfl. Frühj.d.erft. 3m.)	- 2	Mark-, Knights-Marrow, 8 bis 9 guß -	- 6 - 6
Montre, großer gelber Bolognes. w. K. - außen m. roth. Kant., w. elber ob. Eier: w.	111	feiner weißer engl. Glas: . 12		Monats = Radies.	- 4	" verbefferte Knights-Marrow " grunbleib. Nonparcille, 2 bi63%.	6 6
er gelber Strafburger, w	1 10	mittelfrüher großer feiner weißer Glas: - 14 Später sehr großer meißer zarker		" weiße runde kurglaubige " lange "	- 4	» engl. sehr große Victoria	- 5 - 5
falat großer gelber, w. K	1 14	gewöhnlicher - g		rosenrothe runde furzlaubige	4 4	Riesen, zweimal tragend, sehr ertragreich - Royal Adelhaide 4 Rus bohe Neue engl. grunbleibende Blas	- 2
rter, guter Ropf : Calat		Früher neuer artischockenblattriger 4	1-	rosenrothe	- 4		- 2 5



Cucumis amarissimus, bittere Ziergarte	jà e th. jà Pris gr. pt. gr. pt. 1	394. granatrothe, 395. buntellilla, gr. 1		Nigella soeniculata, sendeibtättriger :	a&th. a gr. pf. gr	778. T Trachymene coerulea, pr. blaue bolbentr.
" anguineus, Schlangenmetonen; " colocynthus . " dudaim, woblriechende . " metulliferus, Ziergurfe a. Súdafr. " macrocarpus, langfrüchtige	8 1 1 1 1 1 1 1 1 1	396. tupferfarbige 397. Imp. 3werg.B., dunkelrothe, 399. tilla m. weiß, 400. breifarbige, 401. scharlache rothe, 402. tupferfarb., 403. T scharlachen. w., 401. weiße, 405. care	589. 590. 591. 592. 598.	hispanica, himmelblauer, schon Nolana atriplicifolia, melbenbl. Simbetbl. paradoxa, großblumige graue prostrata, liegende	4	8 779. Tradescantia undulata, welkenf. Stundenbt. 2 - 780. rosea, tofenfarbige 2 - 2 - 4 781. Trifolium elegans, purpurrother Rice 2 - 2 incarnation, fleischfarb. 2 - 2 - 8 788. Tropacolum majus, große indische Kresse 2
phrophetarius, Phropheten :	8 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	412. » glanduligera, brusentrag. 8 F. hohe stiesen:Bals. à Eth gr 6-413. • labiata, à Eth gr 6-	- 4 597. - 1 - 598.	Nonea rosea, violett-rosensarbige Nonee T Ocymum album, weißer Basiticum basilicum cucullatum latifolium	2 - - 1 - 1 - 1	783a. • atrofuscatum, fcmarsor. 4 - 8783b. • atropurpur., bunfelpurp. 4 - 783c. • coccineum, scharlachrothe 2 783d. • bicolor, zweifarbige 2 - 783e. • striatum, gestreifte 2 -
" Eufurter Riesen . " Emperor of Manchester " Mile's frame " Manchester prize " Non plus ultra, weige		414. » longicornis, langhörnige à Eth. gr. 415. T lpomea coccinea, scharl Trichterwinde 16-416. T	1 - 599. 1 4 608. - 4 604. 1 - 607. - 8 608.	minimum	- 1 - 1 4	783 f. speciosum, prächtige 4 – 8, 781. canariense, fanar. Kapuziner: K. fchone Kletterpflanze ininus, nicht rankende 4 – 8, 787. Moritzianum, rank. rothgefranz.
" " englische " Patrix, sehr ausgezeichnet " Preis von Epon " Roman Emperor " Vicomte sen from		419. grandistora, großblumige 2 2 420. hederacea, epheublattr. 2 2 421. Michauxii, gestreifte neue 4 422. Nil, himmelblaue 2 423. pilosa, behaarte 2 2	4 609.	Drummondi, Drummonds " grandiflora, großblumige "	1 2 - 2 2	788. Schillingi, Schillings schore. 4 788a. trimaculatum, dreislectige 4 789. Tolpis barbata, bartige Tolpis 4 791. Urtica pilulifera, romijche Rugelnessel. 2 792. Valerianella auricula
Cuphea procumbens, niebertieg. E. (åcht) " silenoides, pråchtige " " viscosissima, sehr klebrige " * Cynoglossum linisolium, weiß. Veraism.	20 - 1 44 4 8 2 4	424 purpurea, purpurrothe 425. T quamoclit, gesied. Trichter: sch. roth 427. rubro-corulea, blaurothe 22-428. superba, prachtige 22-	2 614. 615. - 4 616. - 4 617.	mollissima, weichhaarige odorata, wohlriechende pusilla, kleine purpurea, purpurrothe	2 2 4 2	4 791. Verbena angustifolia, schmatbt. Eisenkr. 4 - 4 795. * aubletia, schönbluh. Eisenkraut 4 - 4 802. bracteosa, niesblötte kriedens
Cyclanthera pedata, neue Schlingpflanze T Datura fastuosa fl. albo pl., weißer gef. Stechapfel, ausgezeich. T fl. violaceo pl., violet. gef. coeratocaulis, hornstengliger.	4- 1- 1-	429. striata, gestreiste 430. trichocarpa, weichhaar. 2- 431. triloba, breisappige 432. umbellata superba, prach. vollos. 433. violacea (mexicana), prachtvolle 4-	- 48 618. - 48 619. 48 620. - 48 621. - 68 622.	 quadrivulnera, victilectige Romanzovii, Romanzovis rosea, rofenrothe Sellovi, Sellowis speciosa, práctige 	4	805. state a tropurpurea, dunfelrothe 806. serratifolia, gesägtblättrige 2 807.* Viola tricolor maxima, gtosblum. engl.
Metel, weißer quercifolia, eichenblättriger striata, gestreifter Dahlia splendens glabrata, fcont. El. D. Delphinium Ajacis nanum, niedr. gef. Rit-	2 4 2 4 6 6	485. Kaulsussia amelloides, asteratt. Kaulsussi. 2-436. Kalbsussia Salzmanni, Salzm. R. neu 457. Ketmia vesicaria, Blasenstemie . 438. Knautia orientalis, morgentanb. Anautie 439. Lasthenia californica, catiforn. Lasth.	4 623. - 4 621. 4 625. - 8 626. 4 527.	stricta, gerade aufstrebende tetraptera, vierflügelige villosa, wollig behaarte suaveolens, buftende spectabilis, stattliche	2 4 2	808. [Sort R.] S. sep. 100 K. 4 gr. 809. Wahlenbergia grandiff., großtl. Glockenbl. 4 811. Xeranthemum annuum, w. u. blaur. Papierbl. 4 5 812. fl. pl. albo, weiße gefüllte 6 caeruleo, blaurothe gef
tersporn in schönsten Farb. gem. 1 Pfb. 16 gr Sortim. I. a. j. Sort. sep. elatior, hober ges. Nittersporn in 7 Sorten gem. 1 Pfb. 16 gr.	2 4 3 8 2 4	440.* glabrata, glattblåttr. schöne 442. T Lagascaea mollis, weichhaarige Lag. 444. Lathyrus alatus, gestügelte Wicke 445. azureus, azurblaue 446. Clymenum, mauritanische Wicke 2-	46 528. 529. 530. 47 531.	Tenerissa, von Tenerissa » viminea, seine taraxacisolia, gezahntbl. gr. pracht.	4 4	14 815. cylindraceum, chlinderform 4 — 816. erectum, aufrechiftehende 4
o s. Sort. l. b. j. S. sep. consolida, fl. pl., ertra gef. hoher Rittersp. in sch. F. gem. 1 pfd. 20gr. s. s. Sortim. l. c. jede S. sep. Dracocephalum canescens, weißgrauer D.	3 8 2 4 4 8	447. cornutus, gehörnte 22- 448. ciliatus, gewimperte 22- 449. mexicanus, merifantiche 22- 450. magellanicus, magellan. 22-	4 535. 4 636. 637.	Oxybaphus violaceus, viol. Dryb., hubsch Papaver cornuti, gehörnter Mohn Murselli, allerschön. g.gef. Gartenm. hortensis fl. pl., gef. G. in 20 F. gem.	1 2 6 - 2 2	- 818. Zea altissima, Riefen: Mais 8—12 & b 819. • Curagua, großer violetter - 820. • hirsuta, behaarter - 821. • gigantea, sehr hoher - 822. • rubra, rothsrücktiger
moldavicum fl. albo, weißer caeruleo, blauer . Echium creticum, rothbluh. Ratterfopf italicum, italienischer	2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4	451. nova species, duptelrothe . 4 452. nepalensis, neapolitan. 8 453. odoratus, wohlr. I à Pfb. 8 gr. 1 454. f. Sortim. K j. S. sep. à Pfb. 12gr. 2 455. Richardsoni, Richardsons . 2	638. 639. 44 440 6 44 640.		2 6 - 1	823. • trimestris
Elichrysum macranthum fl. albo, weiße großbl. Stroßbl. neu u.f. (hon "fl. roseo, rosenfarbige "monstrosum, neue sehr große "fl. albo, weiße sehr große	6 8 6 8 8 - 1 - 7 8 - 1 - 7	456 tingitanus, tangersche	- 4 612. - 4 614. - 4 65.	Devoniana 651. Montfordiana Dregei 655. Rollissoni ekimia 656. rosea grandiflora Macheri 657. " speciosa		828. Zinnia elegans, Pracht. Sin. in 27 S. gem. 4 — 829. • 1. Sortim. G. a. j. Sort. sep. 8 — 830. • grandistora, in 9 Sorten gemischt 3 — 831. • s. Sortim. G. b.) jede Sorte sep. 4 —
- robustum, sehr große prächtige bracteatum fl. albo, weiße s. schon weiß m. getb. Schein prächt. blaßgelb, prächtig glanzend goldgelb	8 - 1 2 4 2 4 2 4 2 4	461. * Leptosiphon androsaceus, schitbar. Eept. febr scho . 462. * densissorus, dichtbur. rosaf. s. scho 464. Limnanthus Douglasii, D. Stumpsbt. 465. * grandissorus, großbum. * 6	8 6 7. 6 8. 1 8 6 9. 6 0.	férmosa 658. Muthii Harlequin 659. picta hybrida 660. Pagiana kermesina 661. Sternii Lehmanni 662. striatiflora		B. Perennirende Blumen.
" fchwefelgelb . compositum, zusammenges, gelbe prächtig u. neu . niveum, schneeweiße . Escholzia nova spec., großbl. neue Esch.	6 8	466. Linaria elegans, zierliche Alpenwicke . 2-467. Linum africanum, afrikanischer Alachs . 2-468 fl. albo, weißbl 2-469. • multicaule, vielstengliger . 2-	64.		2 - 2 2 2 96 - 2	834. Agrostemma coronaria, geftonte Rade 836. Althea rosea fl. pl., gef. Stockrose in 24 Sorten gemischt . 2 837. • • f. S. Q. jede S. sep. 4 838. • chinensis, chines., blubt i. 1. Jahre 6
nintermedia, mittlive	2 - 45 2 - 45 2 - 45 2 - 45	470 fl. albo, weißer - 2- 471 multiflorum, reichtlüchenber - 2- 472.T Loasa tricolor, breifarbige Loafe - 8- 473. Lobelia campanulata, glockenförm. Lobelie - 4- 474 debilis, violette zarte - 4-	- 67 620	" atrococcinea, bunfetrothe " " rosea, rosenrothe, sehr schon " Plsum abyssinicum, abyssinicide Erose Pocockia cretica, fretische Pococcia . Podolepis gracilis, zierliche Pobotepis .	12 — 4 12 — 2 2 — 1	839. • ficifolia, feigenblatterige
Hucharidium grandist., großblum. Euch., neu u. reichbl	4 - 8 2 4	475. erinoides, feinblättr. fehr zierl. 476. fl. albo, weißblühende . 477. bicolor, zweifarbige . 478. ramosa, vielän. prachtv. blütbene reich, eines b. fch. neu. Sommergew.	678	r Portulaca pilosa, behaarter Portulat Reseda alba, weiße Reseda odorata, wohltiech. à Pfd. 21 gr. Reinus communis, gemeiner Munderbaum	12 - 2 2 2 - 1	phylloides, coccineum, eximium, ful- gidum, quadricolor, montevidense, sul- phureum, à Sotte 8 - 4 854. Die vorhergehenden Sorten gemischt. 4 - 856. Aquilegia canadensis, canadischer Actelei
Eutoca Menziesii, neue schöne Eutoce multissora, vielblumige viscida, steve. blaue ausgez. Wrangeliana, Brangels neue Fedia cornucopia, substan	4 — — 8 4 — — 8 4 — — 8 4 — — 8 2 — — 2	480. Lupinus albus, weiße Lupine 481. angustifolius, schmalblattrige 482. Cruikshankii, Cruiteh, a ptd. 16gr. 483. Hartwegii, Hartwegs practicolle	- 4 680 - 4 681 - 4 682 1 683 - 4 681	" inermis, glattfrüchtiger " " minor, kleiner " " hybridus, Bastarb; " " microcarpus, kleinfrücht. "	8 1 1 1 1 1 1 1	856a. elatior, hoher can. 6 - 856b. formosa, schoner niedr. gef. pyrenaica, spanischer vulgaris, in 12 Sorten gem. 4 -
" algerica, algierischer " " scorpioides, wurmartiger " fumaria sempervirens, immergr. Erbrauch vesicaria, blasentragender spicata, gelbblühender	2 — — 2 2 — — 2 4 — — 4 8 — 1 — 4	485. hirsutus ruber, zottige à Pfb. 8 gr. 1 486. Lehmannii, Lehmanns . 2 487. luteus odor., ft. gelbe à Pfb. 12 gr. 1 489. mutabilis.verant.vrachtv. à P.12gr. 1	- 4 685. - 4 686. - 4 687.	microspermus, bunkelbr. " Rudbeckia amplexicaulis, stengetumf. R.	2 - 1 1 2 3	872. Astragalus galegiformis, Kanarienvogetst. 2 - 880. Brassica oleracea alba, weißbunt. Feberschi 2 - 881 rubra, rothbunter 2 - 887. Campanula carpatica, schon zur Einfast
Galinsoga triloba, breitapp. Satinfoge Gaillardia bicolor, zweifarb. Gaillardie picta, bematte, ausgez. schon Drummondi, Drummonds . Richardsoni, Richardsons	2 4 2 4 4 8 4 8 4 8	490.* nanus, 3werg. E. friech. sehr niedt. 491. pilosus, behaarte sleische u. blaue 492. plumosus, m. weiß. wolligen Blat. 498. succulentus, saftige à Pfd. 8 gr. 491. Termis, schone weiße gessebette 4-	- 4 6 90.	Slvia Horminum coccinea, scharlacht. S. coerulea, blauer Salven l'Salpiglossis variabilis, in 14 Farben gem. " s. Sortim. F. jebe S. sep.	4 1	8 890. "glomerata frauelbi. Glottenbi. 2 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
aridella nigellastrum, schwarztummelar. G. Geraniam moschatum, Moschus Storchsch. Gilia capitata, kopfformige Gilie. II. albo, weiße lillacea, lilla	2 - 40 2 - 40 4 - 87 6 - 1 - 87	495. • varius, bunte wohlt. à Pfb. 8 gr. 1-496. Madia elegans, sierliche Madie	8 6 6 5. 8 6 6 6. 8 6 6 6. 8 6 7.	anvitalia procumbens, lieg. Sanvitalie Sponaria vacaria, Seifenblume . Stabiosa atropurpurea grandifl., großbl. ausges. ichone in 8 Sorten gem.	3	897. alho pl., weiße gef. 8 858 coerul. pl., blaue gef. 899. Catananche bicolor, zweifarb. Raffelbi. 4 900. coerulea, blaue
Inconspicua, fleine niedl. tricolor, breifarbige fl. albo, weißblühende achilleaefolia, schaafgarbenblättr.	2 - 4 4 2 2 - 4 4 2 2 - 4 4 4 4 4 4 4 4	500. Malope trifida grandifl., großbl. pracht. M. 2-501. • purpurea, purpurr. • 2-508. Malva crispa, frausblättrige Malve . 2-504. • mauritiana, mauritanische . 2-505. Manulea cheiranthus, vielbl. handblume 6-	48 09. 48 210. 48 701. 86 702.	Sehrzanthus elegans, icone Edyganthe	3	911 einf. gelber à Pfb. 20 gr. 1 912 et gef. braun. Stangeni. 20 913 einf. brauner à Pfb. 20 gr. 1 6 914 ext. gef. bfbrauner - 20 - einf. bunkelbr. à Pfb. 20 gr. 1 6 -
" splendens, leuchtende	4 - 8 4 - 8 8 - 1 -	506. T Martynia formosa, schonstes Gemehorn 507. Medicago ciliata, gewimperter Igelktee 508. denticulata, gezähnter 2 509. tornata, Schraubenktee 2 510. Melilotus italica, italienischer Klee 2	703 101. - 48 205. - 48 206. - 48 207.	Grahami, Grahams, inchroth	2 2 2 2 2 -	916. ert. gef. dunkelblauer 917. einf. dunkelblauer 918. einf. violetter 12. 12. 14. 918. einf. violetter 12. 12. 14. 920. einf. Buschlack 920. einf. Buschlack 920.
Gomphrena globosa alba, w. Rugelom. carnea, fleiichfarb. variegata, buntbl rubra, rothe purpurea, purpurt.	8 - 1 - 8 8 - 1 - 8 8 - 1 - 7	512. messonensis, messinischer - 513. parvislorus, steinblum 514. Mesembryanthemum crystallinum, Eisgew 515. T capitatum, foptsorm	208. 209. 210 212.	Pruestii, neue retusus, eingebrückte ausgez. llookeri, neu u fehr ichon Scolymus maculatus, gesteckte Goldbistel T Sedum coeruleum, blaues Sedum	2 - 2 2 2 2 - 2	921. • bnklbraun Iwerg: Buscht. — — — — — großblum. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
procumbens, niederliegende Grahamia aromatica, ftarkduft. Grahamie lebenstreitia aurea, golbf. Hebenstreitie cordata, herzblättrige dentata, gezähnte	2 — — 42 4 — — 97 2 — — 42 2 — 47 2 — 47	517. T fl albo, weißes 518. T Mim. pud., Sinnpfl. 100K. 24gr. 1 K. 4 pf. 60-519. Mimulus, Gaufterblume, gemischt 60-6-	2 - 115. 116. 117. 118.	Senecio elegans. fl. albo pl., m.gef. Kreuzer. carneo pl., fleischfarb. atropurp. pl., dunkeir. roseo pl., rosenrothes	4	St. Cevtojen in 16 Scrt. gem. 20 - fiche Sott II. jede S. fep. 30 - 931. Delphinium amoenum, schoner Rittersp. in mehr. Var. sehr zu empfehten 2 -
erecta, aufrechte barbata, barige edypnois pendula, hangend. Abhricintr. ledysarum flexuosum, acb. Hahnenkopf	2 47 2 47 2 47 2 - 47	521. atrococcineus 522. cardinalis à pr. 2gr. 523. Erfurtensis 524. floribundus 525. formosus 536. quinquevulnerus 537. rivularis 538. roseus 539. speciosus	724.	rubro pl., rottes ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	4	8 932. • chinense, hin. nachfolg. S. gem. 6 = 933. • blicolor, zweifarb. 12 = 8 934. • caesium, ftahlblauer 12 = 8 935. • coelestinum, himmelbl. 8 = 936. • indigoblau
Helenium Douglasi, Douglas hel. neu Helianthemum guttatum, Christoschen Lelianthus chinensis, Sonnenr. m. br. Relch annuus sl. pl., ges. Sonnenrose nanus, ganz niedr. Iwerge	2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4	527. Greonii 540. Smithii 528. Harrissoni 541 speciosissimus 529. jucundus 542. Thompsoni 530. kermesinus 543. variegatus 531, littoralis 544. violaceus	731.	color, 727. pendula, 728 pyriformis, 729. quinquevuluera, 730. trinervia Nyclos angulata, edige Hacquirte T Solanun giganteum. Riefen-Eterpflanze T heterodoxum, getbbith.	2 - 2 - 4 4	937. • bidulich weißer
longicarpus, langfruchtige pyramidalis, pyramibenform., an weld, viel. Blum auf einm. blub. glganteus, Riefen. S. 12—15' boch Heliophila arab., Sonnfr. liebl. blaue Bl.	2 4 2 - 4 3 - 3	532. moschatus 535. Wheleri 538. punctatus 546. Youngii à Corte 517. Mirabilis Jalappa, Bunderbt. in 78. gem. 548. 549. longislora odorata, langbt. wohir.	735.	Lycopersicum, Liebesapfel . " cerasiforme, firschform. T melongena fructu albo, Eierpflans ze m. weiß. Frucht	2 4	4) 942. " luteum fl. pl , gelbt. gef. -
hastatus "1 " " 318. rosaceus 319. ternatus "319. ternatus "319. ternatus "319. ternatus esicarius "2 " " 350. trionum	2 - 4 4 - 8 2 - 4 4	550. • violacea, violette langel. — 552. • planiflora, cinefice • • 554. Momordica elaterium, Spring vo. Verirgurk. 556. Monolepis major, größere Monolepis . 8	2 - 739. - 2 - 740. 1 - 742.	m. långl. violet. Fr. rotundo viol., m. rund. viol. Fr. Sorghum bicolor, zweifarb. hirse, 743.	8-1 8-1 8-1	951. Dianthus barbatus fl. pl., gef. Bartnetle 952 simplice, einfache 2 2 953. carthusianorum, Karthäusernetle 15 Sorten gemischt . 2 954 jede Sorte sep.
Manihot # 4 # # # # # # # # # # # # # # # # #	2 - 4 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 16 - 2	557. trifida, dreitheilige \$2-558. Nauenburgia trinervia, dreitip. Rauenb. 559. Nemesia floribunda, blumenr. Nem. schön 16-560. Nemophila atomaria, seinpunktirke Liebeshainblume 2-	2 — 749. 750. 752.	cdrorum, 744. cernuum, 745. nigrum, 746. ribrum, 747. sacharatum, 748. vulgare à S. Spilanthus Acmellus, Sufarentnopf oleraceus, breifarbiger . Tagetes erecta il. pl., altergrößte gef. gelbe	2 4	955. caryophyllus, gewöhnt. Gartennet. 8 956. il. pl., 1. Rang Topffohr: netten 50 K. 6 gr. 25 K. 4 gr. – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
lberis amara, weiße Schleifenblume ciliata, gewimperte lusitanica, großblumige odorata, wohlriechenbe	2 48 2 48 2 48 2 48	561. grambioides, koblar. n. hellblaue 8- 562. discoidalis, schwarzbraune m. w. Ranbe, nen u. prächtig . 8- 563. grandislora, großblumige . 6- 564. insignis, ausgezeichnet schone 6-	753. 754. 8 755.	nana fl. pl., niedrigere " " leuchtend orangegelb halbgef. " orangegelb gerohrt f. schon gef. " schwefelgelb, gerohrt, gefüllt	4 4	8 958. • qefülle Gartennelle . 24 — 959. • nanus fl. pl., gef. Zwergn. — 960. • simpl., einf. • — 68 961. • chinensis fl. pl. albo, w. gef. Chin.,
" Pruiti " pubescens, behaarte " rubra, rothe behaarte " taurica, taurische " superba, prächtige	2 — - 44 2 — 44 2 44 2 46	565. " alba, weiße neu . ———————————————————————————————————	1 44 759. - 1 4 759. - 8 760.	- goldgelb, gefüllt	4 4 2 2	8 961a. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
" superba, prachtige " umbellata rubra, botbentr. tothe " purpurea, " purpurer. " formosa, sehr schone " lagascana, niebr. schone " lmpatiens balsamina fl. pl., gef. Balsa:	8 - 1 - 1 - 2 - 4	570. Nicandra physaloides, hohe Beraschlotte 571. Nicotiana angustisolia, schmalbs. Tabace 572. T glauca, graugrüner baumartiger 573. Lehmannii, Lehmanns	763. 764. 765. 766.	nana erecta, oufrechtsteh. kleine. pumila fl. semipl., balbgef. niedr. fl. pl, gefüllte. punctata, schon gezeichnete.	2 2	968. plumarius, Febernette 2 — 910. superbus, stolze, schon — 4 974. Digitalis alba, weißer Fingerhut . 2 — 4 975. aurea, goldgelber 2 —
minen in viel. Farb. gem. gefüllte u. einfache gem. f. S. K. jed. Sorte separat	8 - 1 - 8 1 4 50 R. 10 R.	575. magellanica, magellanischer . 2 – 576. macrophylla, großblättriger . 2 – 577. marylandica, marylandischer . 2 – 578 naya, niedr. m. gr. weiß. Blumen 2 –	768. - 4 769.	patula nova var., eine neue herrt. gezeichnete gef. Abart bicolor fl. pl., ranunkelblum. zweifarb., neu und schon fl. pleno	6-181	976 - australis, neuhollánbischer
. duntellilla mit br. Stiel, 378- fcari. m. w., 379. carmoifin m. w., 380. tupferfarb. m. w., 381. aranatroth m. w., 382. vio:		579. nyctaginillora, Jalappenblüthig. 2— 580. plumbago, bleifarbiger . 581. paniculata, rispenblüthiger . 582. sanguinea, blutrother . 583. undulata, frausslättriger . 4	1 - 771. - 80 - 40 272. - 80 773.	nana fl. pleno	6 1 1	983. purpurea, purpurrother 4 986. Dracocephalum nutans, nickend. Drachens. 2 987. Echinops Ritro, blave Rugelbiftel. 4 992. Fritillaria imperialis, Kaiferk. in mehr & 4 993. Gaillardia aurea, goldgeibe ichone Saittarbie 4
iett m. w., 397. carm. m. weiß niebr. neue, 388. icharlachr. m. w., Zwerg: C.: 281. neu . Riefen: icharlachrothe, 390. weiße	6-1146	584. vincaeflora, finnarunblumiger 2- 585. Nigella aristata, ahrenbl. Schwarzstummel 2- 586. damascena, bamaecener -	- 47 771. - 47 775. 47 776.	striata, gestreifte variegata, bunte. Tithonia helianthistora, fonnentofenar. Zit	2 2	4 994. aristata, begrannte . 4

Jebe einzel. Sort. I Eth. 10 gr. 1 Eth, 3 gr. 500 M. 4 gr. 100 K. 10 pf. gemischt 1 Eth. 6 gr. 100 M. 8 pf.
d) Allerneueste englische.

47. damois. 48. dunkeldamois. 49. ganz gelve. 50. dunkeldamois mit gelbem Schein. 51. karnoistn mit gelbem Sch. 52. violett mit gelbem Sch. 53. vsiessöblithenf. nr. gelven Sch. 54. neue tupferrothe. 55. gelb mit Lacklatt. 56. weiß kugelblithig mit Lackl. 57. blaßgelb m. Lackl. 58. armonismothe Zwerg. 59. schwarzbraune Zwerg. 60. weiße Zwerg. 18. armonismothe Zwerg. 59. schwarzbraune Zwerg. 60. weiße Zwerg. mit Lackl. 61. Pyramyden m. Lackl. 62. Kaiser over mehrmals blithende. Jede einzelne Sorre 100 Korn 1; gr. gemischt 100 K. 1 gr.
e) Herbst. 2 violet. 3. dunkelmordoree. 4. bellingoedoree. 5. rosensetbaum. 20. tarmierosh. 11. blaßbraum. 12. hellviolett. 19. sims gebraum. 19. carmierosh. 11. blaßbraum. 12. hellviolett. 19. 15 pf. großblumige. a) Neue hohe.

1. blutroth. 2. carmossin. 3. dunkelarmossin. 4. dunkelviolett. 5. kirschbraum 6, purpur mit weiß. 7. violett mit blaktilla. 8. siegelroth.
Ided einz. Sorte 1 Eth. 4 gr. 1 Ech. 2 gr. 1 Eth. 1 gr. 8 S. à 1 Pr. 4 gr. grm. 1 Eth. 3 gr. 1 Eth. 2 gr. 1 Eth. 1 gr.

b) fernere Prachtfarben.

1. weiß. 2. weiszosa 3. blakhautsarben mit weißen Nandblümchen. 4. hautsarben. 5. chamois. 6. incarnat. 7. pskrisdblüthfarben. 8. lebdatt vosa. 9. hockossa. 10. leuchtend carmin. 11. carmin mit weißt. Nande.

12. carmin mit hautsarb N. 13. carmin mit blakrosa N. 14. sleisschübz. 1 d. 15. freibroth. 16. bläusich karmin. 17. carmossin. 18. carmossin mit slaktilla R. 19. purpurfarben. 20. dunkehurpurfarbig. 21. purpurbrame. 22. firschbraum. 23. sowazbr. 24. kirschschwards. 25. iilla. 26. dunkellitla.

C) Niedrige.

4. weißlich. 2. blakhautsarbig. 3. hautsarbig. 4. blakrosa, die Spike drimin. 5. rosa. 6. bellearmin. 7. carmin mit weißl. R. 8. mit litta R. 1. carmossin. illa R. 11. purpurvolett. 12. dunkelpurpur. Sede einzelne Sorte 1 Eth. 3 gr. 2 Eth 2 gr. 1 Eth. 1 gr. 4 emische Sortes 1 Eth. 3 gr. 2 Eth 2 gr. 1 Eth. 1 gr. 4 emische Eorte 1 Eth. 3 gr. 2 Eth. 2 gr. 2 emisch. à Pr. 4 gr. 1 Pr. 12 gr. 26 S. vohe et 1 Pr. 8 gr. 12 Sort. hohe à 1 Pr. 4 gr. 12 S. nieb. à Pr. 4 gr. 1. Kang 50 K. gr. 25 K. gr. 12 K. gr. 1002. II. Kang 50 K. gr. 25 K. gr. 12 K. ausgezeichnet schon, febr zu empfehlen. 1003. Ill Rang Georginen a) Soher einfarbiger, a) Poher einzarviger,
ertra gefüllter Feder = oder Röhr = After.
c. dunketroth. 2. dunketblau. 3 blasvoth. 4. afchtau. 5. filberweiß.
6. fleichfarbig. 7 afcharnu. 8. dunketearmoifinroth 9. weig m. Playen.
Spisen. 10. neitchfarbig, frühblühend. 11. hellhautfarbig. 12. daßinzearnat. 13. bellorunge. 14. carmin. 15. dunketearmin. 16. türkist carmin. 17. milchblau. 18. blaßgrau. 19. blaßbeau. 20. kellblau 41. kells indigoblau. 23. dunketindigoblau. 24. dunketwolett.
b) Halbhoher.
1. dunketearmoifinroth. 2. blaßvoth. 3. blaßroth mit weiß. 4. dunketenlinroth aben kunsksenkische McCo.

Deand. adam kunsksenkische McCo. 1001. Geum coccineum, scharlache. Nelkenwurg Rronen= Bahnentopf . fl. rubro, rothbl. . 1007.

1008 Hesperis matronalis, Frauenviole
1009. tristis, Nachtviole, wohltiech.
1012. Inula germanica, deutscher Mant
1014. Kitaidelia vitifolia, weindt. Kitaidelie
1015. Lathyrus latifolius, breitblätteige Wicke
1016. latifolius roseus, rosensatige
1017. rotundisolius ellipticus
1020. Linum perenne, perennicender Flachs
1023. Lotus jacobaeus, schwarzdr. Schotenslee
1024. Lunaria annua, Mondviole
1025. rediviva, wiederausseende M.
1026. biennis, zweijährige Mondv. 1007 E. Wickett, schone wohlriechende.
weiße, 2. rothe. 3. rothb. 4. purpure. 5 schwarzpurpur m. weiße 6. bwarzpure. 7. roth m. weißen Streifen Sede einzelne Sorte i Pfd. e gr. 1 grife 4 pf. — gemischt 1 Pfd. 8 gr. 1 Loth 1 gr. etroth mit weiß. 5. carmoisinroth.

c) Band = oder buntfarbiger Aster.

r. roth. 2. blau. 3. blasklau m. weiß umfast. 4. blasrofa u. reinweiß.

5. carmin u. reinweiß. 6. hochcarmin u. reinweiß. 7. carmin mit weiß gerperstelt. 8. grau hellvfolett mit reinweiß. 7. carmin mit blauen Spisen iprenstelt. 13. buntelbluicht mit reinweiß. 12. wolett u. weiß gesprenstelt. 13. buntelbidgeblau u. reinweiß. 14. buntelviolett mit reinzeig. 17. indigoblau u. reinweiß. 12. wolett u. weiß gesprenstelt. 13. buntelbidgeblau u. reinweiß. 14. duntelviolett mit reinzeig. 17. buntelroth mit weiß gesprenstelt. 13. buntelbid mit weiß. 12. buntelbid mit weiß. 13. buntelbid mit weiß umfaßt.

Sede einz. Gort. 1 Eth. 4 gr. 1/2 Eth. 2 gr. yo. 4 gr.

R. 1 gr. pf. gemischt: 1 Eth. 2 gr. yf. 1 pr. 4 ps.

22 Gort. Bandaster in 22 pr. 8 gr. 12 Gort. in 12 pr. 4 gr.

23. Cort. Bandaster in 22 pr. 8 gr. 12 Gort. in 12 pr. 4 gr.

C. Sinnien, außgezeichnet schoen.

d) Invera 2 Aster.

d) Invera 2 Aster.

d) Inversibilita. 6. isserves surpeis. 3. blassissa. 4. surpeis. 5. sunsession. 6. sursession. 6. sursession. 6. intermedia. 7. lutescens. 7. picts supeisa. 9. straminea. 10. straminea striku. 11. listacea. 12. violacea. 13. listacea spectabilis, 14. grandis. 3 etc. 1/2 Eth. 4 gr. 2 Eth. 2 gr. 3 eth. 4 gr. 1 pr. 4 gr.

R. 1 gr. pf. gemischt 1 Eth. 4 gr. 1 pr. 4 gr.

G. Sinnien, außgezeichnet schoen.

d) Invera 2 Aster.

d) Inversibilita. 6. isserves surpeis. 2. puntelside gebuteren Blumen, 2. blassissa. 4. suspensa. 6. straminea. 6. straminea striku. 11. listacea. 12. violacea. 13. listacea spectabilis, 14. grandis. 3 eth. 4 gr. 1 pr. 4 gr.

G. Sinnien, außgezeichnet schoen.

G. Sinnien, außgezeichnet. 6thöne.

1. weiß 2. purpurstelissa. 3. blassissa. 4. stramic schoen. 6. stramin mit weiß gesprenstelle in schoen. 7. blassed M. Sahnenkamm, Celosia cristata.

1. simoberroth. 2. versibert. 3, feuersarben. 4, strohgelb. 5, goldgelb. 6, mordoree. 7. kothdiatrig. 8, violett. 9, punpurroth. 10, delicarmin. 11, sweisarbig. 12, amaranthroth. 13, siderweiß. 14, rosenroth. 15 paontenseth. 16, pamadirt mit roth. Streisen. 17, pyramidenartiger. 18. Niessen. 19. 3werg.

Febe einzel. Sorte ½ Coth 4 ar. — 1 Prise 15 pf. — 12 S. a 1 Pr. 8 gr. 6 Cott. a 1 Pr. 4 gr. gem. ½ Soth 3 gr. 1 Prise 12 pf. 1026. blennis, zweijahrige Mondv. 1027. Lupinus arboreus, pracht. bnkelbt. hope &. große hellblaue . hellblau und weiß reinweiße prächtige 1028. a) großblumige.
1. weiß 2. purpurfreifig. 3. blastika. 4. lika. 5. dunkelkika. 6. tikla m. geduteten Blumen. 7. blastikovereigeld. 8. köstlich carmoffin. 9. dunkelscatunia. 10. hoch orange. 11. dunkelgoldfardig, 12. präcktig glänzend goldfardig. 13. violett. 14. hochrofa. 15. roka. 16. dunkelzofa. 17. rokfardig imten brunn. 12. dunkelzimintbraun. 19. purpurbraun. 20. gelblichmennigroth. 21. hellpurpur. 22. purpur großbl. 23. simmitbraun. 24. glänzend zundberroth. 25. dunkelschardad, 26. präcktig schartach. 1029. 1030. N. Flockenblumen, Mülleri, bellblau u. weiß geftreift d) Zwerg = Ufter, d) Zwerg = After,
ausgezeichnet schön, zu Topfflor und Einfassungen.
1. weiß. 2. dimfelblau mit weiß bandirt.
2. blafrosa mit weiß bandirt.
2. blafrosa mit weiß bandirt.
2. binfelviolett.
3. carminroth mit mildweiß.
3. cofentarbig m. weiß bandirt.
3. indigoblau, ger.
4. dinfelblauroth, geröbrt.
5. dennissin mit weiß bandirt.
5. hellindigoblau mit weiß bandirt.
6. carmoliuroth, sein geröbrt.
6. dennissin volle bandirt.
6. dennissin volle geröbrt.
6. dennissin volle geröbrt.
6. dennissin weiß bandirt.
6. dennissineroth, sein geröbrt.
6. dennissineroth, sein 1031. polyphyllus. 1011. nanus albiflorus 1042. notkatensis 1043. paniculatus Centaurea Cyanus. c, türeischlau. 2, beiturtsschlau. 3, weiß mit blauen Spisen. 4. weiß, innen blau. 5, weiß, innen jegelroch. 6, weiß mit alegelroch. 7, beckjegelrocha. 8, siegelrocha. 9, bunkelsiegelrocha. 10, bunkelviolettpurpur. 11, piolettpurpur. 12, violett mit blau und weiß. 14, bunkelbraumpurpur mit blau und weiß. 14, chanenblau mit vurpur sein überklichen.
Ische einzel. Sorte 1 gold 3 gr. 1/4 gold 11/2 gr. 1 Pr. 6 pf. 12 Sort. a 1 Pr. 6 gr. 6 S. a 1 Pr. 3 gr. gem. 1 gth. 2 gr. 1/2 gth. 11/2 gr. 1 Pr. 4 Pr. 1031. albiflorus 1035. bicolor 1036 flore albo b) mittelblumige. 1014. robustus 1037. lacticolor 23 amb gua, itveifelhaft 29. grandisora, großblum, 30. multisora aurea, golbjard. vielblum, 31. m. rubra, rothe vielblütterige. 32. m. lucea, gelbe vielblüttetige. 33. discolor, mehrfard. 34. retricillate, wirbelblüttetige. 35. tenuslose, seitelumige 36. parvisora, kleinblumige.

Sche eitz. Sorten gemischt 1 4: - 2/yz 1 4: Stee eitz. Strie. v. 28-36. 1 4: - - 2/yz 1 0:
Diete 9 Sorten gemischt r 3: - - 2 1 1 4: 1015. striatus 1016. tristis 1017. violaceus 1038. laxiflorus 1039. lepidus 1040. littoralis O. Commelinen, tomentosus. 1013. blau und weiß 1052. roth u. gelblich 1019. buntelbl. u. weiß 1053. weiß und purpur ngustifolia. 2. afiicana, 3. coelestis, 4. clandestine. 5. gen. 1 Eth. 22 gr. 4 Eth 11 gr. 8 pf. 6 C. à 1 pr. 2 pf. gem. 1 Pr. 4 pf. e) Rugel = Ufter. 1054. weißlich gelb und hellviolett a & Eth. H. Winter-Levkojen, ins Gefüllte schlagende. 1. dunkelcarminroth. 2. carminroth. 3. weiß. 4. weiß, baumartig. 5. hellblau. 6. dunkelblau. 7. dunkelcarmoissin. 8. hellviolet. 9 carmoissin. 10. violet. 11. simmetbraum 12. helicarminroth. 13. schwarzbraum. 14. kupferroth. 13. aschgrau. 16. tosensarbig.
Isobe sina. Sorte 1 Eth. 30 gr. 500 Korn 4 gr. 100 Korn 1 gr. 12 Sort, a 1 Prise 8 gr. 8 Sort. 4 1 Pr. 6 gr. gem. 1 Eth. 20 gr. 500 Korn 3 gr. mon. große blaue r. afcharau. 2. carmoifinroth. 3. carmoifinroth m. weiß. 4. dunfelblau 5. duntelblau m. weiß. 6. pleifcharbig. 7. steischarbig dundirt. 3. roser roth. 9. aschgarau bandirt. 10. carminroth. 11. weiß. 12. hellblat. 13. weiß mit dunkelblau. 15. ganz dunkelcarmin. 16. carminroth mit weiß. 1051. rothlich blau hybridus. P. Wunderblumen, Mirabilis Jalappa.
1, carmotfin mit fthatlad. 2, roth. 3, gelb mit roth. 4, weiß mit roth.
5, weiß. 6, gelb. 7, breifarbig.
3 ebe einh. S. 1 Eth. 4 gr. ½ Eth. 1 gr. 1 Pr. 8 p f. 2 Cort. à'l
Pr. 4 gr. gem. 1 Eth 2 gr. ½ Eth. 1 gr. 1 Eth. 1 gr. 1 Pr. 4 pf. 1055 reinweiß 1661. sehr langahriger 1056, blau und weiß 1062 purpur u. bläulich 1057, treifarbig 1063, purpur und tilla arminoth mit weiß.

1) Pyramiden = After, schone gefüllte.

1. weiß. 2. rosn. 3. blaßrosa. 4. carmosin. 5. dunkelblau. 6. rosa barziet. 7. hellbsau. 8. carmosin. mit weiß. 9. vtolett. 10. otolett mit weiß. 11. heldviolett. 12. dunkelviclett. 13. blaßrosh. 14. blaßrosh mit weiß. 15. blaßrosh mit weiß. 17. blaßrida. 18. dunkelrosh nit weiß. 20. blaßblau. 21. blaßelau mit weiß. 22. heldblau mit weiß. 23. indigoblau. 24. weiß mit violett. 25. aforgrau. 26. weiß mit hellbsau.

3ede einzelne Sorte I Eth. 8 gr. ½ Eth. 6 gr. 1 Eth. 3 gr. 100 Korn I gr. gemist cht. 12 ft. 6 gr. 500 Korn Z gr. 26 Sort. Pyramidenaster in 26 Pr. 12 gr. 12 S. in 12 Pr. 8 gr. 26 Sort. Pyramidenaster in 26 Pr. 12 gr. 12 S. in 12 Pr. 8 gr. 26 Sort. Magelaster in 15 Pr. 8 gr. 8 Sort. in 8 Vol. 4 at. 1958. buntetblau u. gelb 1061. violett 1059, bellblau 1065, zweifarbig 1060, bellissa und gelba Eth. 4 gr. à Pri Spf. 1068, Lychnis chalcedonica fl. albo, w. Eychnis I. Rittersporn, ertra gefüllt. Q. Malven,

gefüllte (Althea rosea fl. pl.)

1, schwarzbraim. 2, dunselcarminroth. 3, röthlich 1/ilia. 4, granroth. 5, teilhincarnat. 6, seischroth. 7, Goldmalve. B. blasso gergeit. 9, blussame. etilgelt. 10, schwefelgelt. 11. hautfarben. 12, weiße elb. 13. blassofo. 14, blusteoth. 19, bunselsatroth. 20, carmolin. 21. jurpur. 22, dunsellia, grau marmorir. 23, blassilla. 24, schwarz. jurpur. 22, dunsellia, grau marmorir. 23, blassilla. 24, schwarz. jurpur. 22, dunsellia, grau marmorir. 23, blassilla. 24, schwarz. 1 pr. spr. 24 Gort. 2 i Prife 10at. 12 Gort. 2 i i Pr. 6 gr. 8 Gort. 2 i Pr. 8 pr. 24 Gort. 2 i Eth. 2 gr. 1/2 Eth. 11/2 gr. 1/4 Eth. 1 gr. 1 Prife 4 pr.

R. Stiefmuttv.rchen,
neue großblumige (Pensees.) a) niedrige. (Delph. Ajacis nanum.)
r. weß. 2. afchgrau. 3. diabitegete. 4. duntetblau. 5. blasblau. 6. duntetblau. 5. blasblau. 6. duntetbla. 7. duntetliegete. 8. lebertarb. 0. blasblilla. 10. dlast. 11. mildweiß. 3. del einz. Corte 1 Pfd. 20 gr. 1 Lth. 3 gr. 1 Prife 8 pf. Das gange Cortin. a Sorte 1 prife 4 gr.
Didge Cort. gen. 1 Pfd. 16 gr. 1 Lth. 2 gr. H. rubro, rothe fulgens, feurigrothe prachtvoll 1027. Papaver il. pl., in 6 Sort. melitt 1079. " croceum, geiblicher Mohn 1081. " spectabile, anschnlicher . Pentstemon b) Sohe Pyramiden. (Delph. elatior fl. pl.) roja. 2. weiß. 3. dunkelblau. 4. biastlau. 5. ziegetroth. 6. afcbl blakilegetroth. 16 Gort. Rugelafter in 16 pr. 8 gr. 8 Gort. in 8 pc 4 g D. Sommer=Levkojen 1032. atroporpur. à \$th. 4 gr. | 1088. speciosum 1033 laevigatum à \$rf. 1 " | 1088a Digitalis 1081. congestum à \$th. 8 " | 1088b gracile ftart ins Wefüllte schlagende englische. ! (Bebem Blumen = Liebhaber bestens zu empfehlen.) 1085, fructicosum à 9 rf. 2 , 1088c. procerum 1056 ovatum à 8 rf. 4 , 1088d. glandulos. 1085, fructicosum a per 1086, granduros 1056 ovatum à £th. 4 " 1088d, granduros 1086, hirsutum a) Englische.

1. dellviolett. 2. ziegetroth. 3. dunkelcarminroth. 4. dunkelmdrdoth.

5. violett. 6. carminroth. 7. ajwgrau. 8. mohigrau. 9. hellaschgrau. 19. dlabroth. 11. weiß. 12. sieschsarbig. 13. schwarzdraun 14. dunkelkinwardbraun 15. carmoismroth. 16. dlabre. 17. blaßrosa. 18. kupferr. 19. htmordore. 20. zimmetr. 21. dunkelcarmoismroth 22. dunkelziegethete. 2 rothgrau. 24. rothbraun. 25. helblau. 26. dunkeldiau. 27. zimmedram. Jede ernzelne Sorte 1 Eth. 10 gr. 4 Eth. 6 gr. 500 K. 4 13. 100 Korn 10 pf. gem. 1 Eth. 6 gr. 500 K. 3 gr. 100 f. 8 kg. neue großblumige (Pensées.)
50 ber ausgezeichnetften reichb übenden Prachtsorten. 1087. pubescens à " 8 " 10 Potentilla 50 ber ausgezeichnetsten reicht lubenden Prachtorten.
50 S. à 1 Prife 48 gr. 23 Sort, à 1 Prife 30 gr. 12 S. à 1 Pr. 16 gr. gem. à Eth. 16 gr. 1 & 10 gr. 1 & 6 gr. 1 Pr. 1 pf. Das Sortim. in Pflanzen 50 Stück in 50 Sorten 2 Ahtr. 1090. atrosanguinea à 8th. 4 gr. 1096a. Russelian. 1091. aurca à 2 2 1098. splendens 1091a. col. coccinea à 9tf. 1 2 1098a. thuring K. Balfaminen, ertra gefüllte prachtfarbene.

1. weiß, 2. blaßlika 3 keischfarbig, 4. scharlach 5. carmoisinroth, 6 belltupferfarben. 7. scharlach mit weiß. 8. carmoisin mit weiß. 9 blau mit weiß. 10. bundelblau. 11. hellblau. 12. hocdrosa, 13 vörsichblütben.

14. kupferfarben mit weiß. 15. rein weiß. 16. weiß mit braum punftirt. 17. siegeltrosa. 18. dunkelkunferroth. 10. apfelblüthen. 20. rosa u. scharlach 21. klusseriach 22. hundelkunferroth. 22 bunkelcarmin. 23. blaßlika wit carmoisin. 24. psirsichblütben mit scharlach. 25. weiß und carmoisin. 28. weiß, purpur und icharlach. 29. weiß und bestelbett. 31. incarnat u. scharlach. 32. siegeltrosa u. scharlach. 33. incarnat 34. carmin. Febe einz. S. \ 2 th 6 gr. 100 st. 4 gr. 50 st. 3 gr. 25 st. 2 gr. 10 st. 1\ 3 gr. gem. 1 eth. 8 gr. \ \ 2 th. 6 gr. \ \ 10 st. 2 gr. 1 pr. 1 ps. 24 Sort. mit Ram. à Sorte 30 st. 36 gr. 10 st. 16 gr. 12 st. 20 st. 25 st. 2 gr. 20 st. 2 1093, formosa à 8th. 4 ... 1099. Thomasii 1095, grandiflora à 5 4 ... 1099a. verticil-1095 Hopwoodiana à Prf. 2 ... lata S. Gar cenmohn. b) Englische mit Ladblatt. 1. schwarz. 2. schön weiß. 3. ble frosa. 4. Iwrg. 5. scharlach mit weiß geslammt. 6. cammellienartiger. neuer. 7. dunkelaschgrau. 8. aschgrau. 6. blaßtoft). 10. größter rother . 11. geslbichweiß mit rothen Spigen. 12. brennendroth. 13. dunkelroth / nit schwarz gekranzt. 14. helblou. 15. einer, roth gesüllt. 6. blaßtoft a. 17. heldaschgrau. 18. aschgrau gefranzt. 19. Nelkenmodn. 20. weißer. Nelkenmodn mit rother Schaftirmart. Iwe einzel. Sorte 1 Eth. 3 gr. ½ Eth. 2 gr. ½ Eth. 1½ gr. 1 Pr. 8 ps. 3. Gotten a 1 Pr. 8 gr. 12 Gotten a 1 Pr. 6 gr. gemisch. 1 Eth. 2 gr. ½ Eth. 1½ gr. ½ Eth. 1½ gr. ½ Eth. 1½ gr. 1 Pr. 8 ps. 28. vtolett. 29. weiß. 30. simmerbraun. 31. siegetroth. 32. ascharan. 32. otheraun. 34. carminroth. 35. bunkelcarminroth. 36. schwarbraun. 3ebe einzel. Sorte 1 Eth. 10 gt. 4 Eth. 3 gr. 500 K. 4 3r. 100 K. 10 pf. gem. 1 Eth. 8 gr. 500 K. 3 gr. 100 K. 6pf. 1 Sort. engl. Sommerlev. v. 12 Sorten à 100 Korn 6 gr. 100. Primula Auricula, in sehr schnen Sorten 101. cortusoides, schönfte rothe Prim. 1102. veris, großblüh. in vielen Farben 1102a. elatior, himmelsschl. in v. Farb. 1103. Rheum macropterum, langslüg. Rhabar. tetragonum, vierfantiger 1024. - tetragonum, vierrantiger 1122. Trollius altissimus, hohe Dotterblume
1123. - asiaticus, afiatifde
1124. - medius, mittlere
1125. Tropaeolum pentaphyllum, funfbi. Rap. R.
1133. Verbena bonariensis, h. bunfeibi. Eifenft. T. Blumen'amen meiner Auswahl.
Ein Sortiment von 12 Sort. ber ichonsten Sommerblumen,
von jeder Sort. 1 Prise mit Namen . 8 Gr. pf.
Ein Sortiment von 25 Sorten der ichonsten Sommerblumen,
von jeder Sorte 1 Prise mit Namen . 12 Gr.
Ein Sortimen' v. 50 Sort. schönblübender Sommerblumen,
von jeder Sorte 1 Prise mit Namen . 24 Gr. Engl. Topflevkojen, à Eth. 24 gr., Sortim. D. au b. 30 Sort. à 1 Prise 21 gr. — 21 Sort. à 1 Pr. 20 r. 12 Sort. à 1 Pr. 6 r. c) Halbenglische großdoldige.
37. blakroth. 38. blakriegekroth 39. kupferroth. 40. dunkelachen.
41. bellblau. 42. bellischarau 43. zimmetbraum. 44. fleischfartig 45.
apfelblittsfarbig. 46. carminroth. außer obigem Sortiment fiehe Cameliene, Rofen: it. 300rg . incisa Drummondi, Drummonds 1140a. Veronica incana, blaßblauer Ehrenprets 1140b. " spicata, langblumiger balfaminen Rr. 375-411. jebe einzelne Gorte 50 R. 6 gr. 10 R. 2 gr. 6 pf. Alusgezeichnete schönblühende Standen, in Phanzen abgebebar. Lupinus polyphyllus, 10 Gort.à Stud 16gu fr. 214. Thalictrum tuberosum, 215. gracum
216. Veronica incana, 217. spicata
218. Viola odorata coerulea fl. pl. 25 Std. 12 gr.
219. "bicolor fl. pl.
220. "tricolor fl. pl.
Viola tricolor maxima, ausgez, pract. Sort.
221. Amalie 238. Eleonora 256. Mathalia
222. Anna 239. Flora 256. Nathalia 17. lill acinum à Stück far. pf. 214. Thalictrum tuberosum, 215. glaucum ausgezeichnet icone Bierpflange.

113. azurblau
111. azurblau u. gelbr. 119. helblau 42. Napoléon 44. King 1. Althea rosea, in 21 Farb. (fiche Gort. Q.) à St. 66. persicum 68. Rosalie 18. m atabile 2 gr. 21 Stud 30 gr. 12 Stud 16 gr. 25. Charles V. 45. expans, pict. 70. novum
26. expansum
27. Duc d'Aum. 47. marianum
28. stellatum
29. Fillemont
20. d'Aum. 49. Fillemont
20. d'Aum. 49. Fillemont
20. d'Aum. 49. Fillemont
20. d'Aum. 40. Fillemont
20. d'Aum 111. azurblau u. gelbr. 115. blau und weiß 2. Amsonia augustifolia, 3. salicifolia, Anthirrhinum majus 120. violettblau 71. Guttenberg 116. blau 117. weiß 72. Jesmund 76. Harlequin 13. cariophilloid 14. quadricolor 11. coccineam 15. sulphireum 5. bicolor 122. helblau und weiß 2 49. Fillemont 6. fl. pl. rubro 747. Duc de Tre- 54. Dido 221. Amalie 222. Anna 223. Agnes 224. Amanda Lilium 7. crassifolium 123. longiflorum - | 126. candidum maculat. 79. purpurascens vise 55. Isaura 58. Eudoxie 56. Sindi 59. Aitoni vise Aquilegia 21. nigricans 240. Friederike novum 121. candidum 127. pensilvanicum 257. Ottilie 88. Eudoxie 85. Bouf orange 26. grandiflora Lychnis 16. canadensis 125. Martagon 241. Fanny 258. Olvina sibirica 23. Sternbergii 28. Fr. Wilh III. 242. Elisabeth 283. Hulda 89 bellidiflorum. 225. Auguste 226. Altine 227. Albertine 30 Sic. in 30 Gort. 1 thl. 12 Std. in 12 Cort. 11 gr. 259. Pauline 1 | 132 chalcedonica fl. 260. Rosalie 129, alpina Camellien 12 Std. in 12 Prachtforten 6 thi Cinerarien in 15 gut. Sort. à 1 Std. 24 gr. 6 Std. 21. pyrenaica 29. vulgatis fl.pl. 25. glandulosa 30. " fl. simpl. 19. formosa 211. Helene 130. Bungeana 261. Rosa rubro pleno 133. fulgens 20. speciosa 131. chalcedonica fl. 228. Antonia 245. Ida 262. Therese 31. Aster alpinus . Clianthus puniceus 263. Theodora carneo 131. viscaria fl. pleno 246. Iris Cucumis semperfructifera, neu, tragt i. Barmhaufe carneo
185 Primula Auricula, in 50 ganz attsgezeich. ichonen von mir selbst aus Samen gewonnenen Sorten.
12 Std. 12 gr. 25 Std. 24 gr. 50 Std. 48 gr.
136. Primula Auricula, 100 Std. 2 thl. 50 Std. 1 thl. Bellis perennis, 12 Sorten à 1 Stut 230. Adelaide 261. Minna 217. Julie 82. rosea grandi- 35. Queen Vict. 40. Clementine den gangen Winter hindurch Fruchte. 248. Laura 231. Bertha Cuphea strigulosa, neu und nett 36. Clara 266. Wilhelraine 249. Louise 232. Carolina Dianthus Anna Bolena, 6 Stud 12 gr. 1 Std. 33. alba fist. ple- 37. Jeanne d'Arc 42. Elisaleth 233. Charlotte 250. Lina 267. Nimph : 25 Std. 15 gr. 12 Stüd 8 gr. cortusoides, 12 Std. 8 gr. i officinalis, in vielen Farben 12 Stüd veris, in vielen Nüancen 12 Std. 6 gr. Great Western 38. Luna 39. Osiris nissima 43 alba pl. 12St. 251. Mathilde 263. Johar ne 234. Clara 31. sanguinea 235. Concordia 236. Doris Napoleonis, . 41. rubrapi. . 137. 252. Marie 253. Malvina 269. Hen jette Fabiana imbricata . Campanula Fucheia, 24 gang neue Sort. 3u 3 thl.. 12 St. in 12 S. Gesneria zebrina, eine herri. Warmhaus, flanze 6 St. 138. Medium fl. albo 47. carpathica
1. courulco 48. pulla
Delphinium chinense
album 52. coelestinum 51. rubescens
bicolor 53. coerulco al- 55. tricolor
caesium 56. 237. Eugenia 270. Em lie 45. Medium fl. albo 254. Mollin 139. 25 Std. 10 or. 50 Std. 20 gr.

Penstem on 12 Sorten

140. atropurpureum
12 | 146. gentian. cocc.
141. laevigatum
142. congestum
12 | 148. gracile 50 Stud in 50 Sert. 48 gr. 12 Stef. in 126. 18gr. 46. Cloxinia, in 9 febr fcon. Sort. 9 Ct. 36 gr. 1 Ct. Zwiebel= und Anollen=Gervächse. 49. album Habrothamius elegans, neu und fcon . Hydrangea hortensis, portenfie, 12 Stat. blubbare 272. Anemonen, gefüllte im iconften Rumme 50. bicolor 12 Std. 8 gr. 25 Std. 17. gr. 100 Std. 18 56. . fl. plen. 51. caesium bum japonica, neue ausgez. schone 6 Std. "
Ipomaea Learii, vracht. perenn. Winde fürs Marmh.
heterophylla, verschiedenblatte. niedliche
Lophospermum grandillorum, schone Schlingoslanze
Hendersoni, "
" Dianthus 273. einfache bito bito 12 Std. 16 gr. 100 Std. 18 12 Std. 6 gr. 25 Std. 10 gr. 100 Std. 36 274. Amarillis formosissima, große blübbare à Std. 6 275. Ranunkeln, in 50 d. ausgez. Sert. m. N. 21 St. 24 276. in mehr als 100 Nuancen 100 Std. 20 143. fructicosum 4 - 149. hirsutum 57. barbatus, 12 Sta. 4 gr. 60. guttatus, 12 St. 4 gr. 68. Carthusian 12 Sta. 6 gr. 61. superbus 4 - 150. ovatum 144. gentianoides major 4 - 151. pubescens 152. Phalaris arundinacea fol. var., Bandgras Phlox Mahernia glabrata
Matricaria capensis, 12 Std. 12 gr. 6 Std 6 gr. 1 St.
Myrthus communis, 12 Std. 10 gr.

1 Std.
1 pl., 12 Std. 21 gr.
1 Std. gr. 50 Std. 12 gr. 12 Std. 4 türf. brenn. rothe 12 Std. 6 gr. 25 St. 10 153. acuminata 169. pyramidatis Psse Clementine 154. Awediana Musti, gestecht e 12 St. 8 gr. 25 Std. 16 Tourban noic 12 St. 8 gr. 25 Std. 16 Herkules, weiße große 12 Std. 8 155. bimaculata 156. canadensis 171. . Ninon de l'Em-280. 157. dark lawander Dictamnus albus clos 281. Oxalis esculenta, tillo farb. Cauerflee 100 Std. 281. Oxalis exciteding, theorets. Saucettee 100 Std. 282.

282.

283. Polyanthus tuberosv s, Tuberofen einf. biühbare 50 Std. 1½ thl. 25 Std. 18 gr. 12 Std. 10 grfülte biühbare 10 Std. 1½ thl. 25 Std. 18 gr. 12 Std. 10 Pawlownia imperialis, neu decussata alba , Venus Epimedium macranthum . 2 173. " Vulcar 174. Shepherdi Petunien, allerneuefte gang großbl. 126. 48 gr. 6 Ct. in 24 guten ichonbiuh. E 21 St. 48 gr 12 St. Rhododendron arboreum, blubb. mit Ram. a Std. 159. Ingrim 160. latifolia Vulcan Gailardia bicolor 22. Hedysarum coronarium fl. albo, 73. fl. rubro 175. suffruticosa Alph. 176. "Mazeppa 161. Julie Brandel 74. Helianthus Maximiliani . Ponticum, 1 & hohe, 12 Ct. 1 thtr. 12 gr.
Rosa hybrides perpetuels, 12 gang neue Sort. 1 Sict.

de la reine, neu gang vorzüglich

ile de Bourbon, 10 gang neue ausgez, schone 162. Murrayana Helianthemum 177. Thompsoniana 163. nivalis 75. grandiflorum 1 - 80. modestum 1 - 81. hyssopifolium 82. Smithi 164. Norfolk Erdbeeren. 178. van Houttei 70. album plenum
17. mutabile pallidum 165. odorata 179. variegata superha 1. Große Riefen :, 1. Bifchof Geebling, 3. Muscatel: omniff. branching 180. verna ter, 4. Gefüllt biubende, 5. Monate., 6. Einblattrige, 7. Chinese Pine, 9. grunfrudtige, 11. Chilifche, thea in 12 Sorten noisette, in 6 Sorten 1 — 83. croceum 1 — 9 Sorten à Std. 8 gr 78. Poseum 181. Wheleri 167. pallida rosea 79. serpillifolium " sempertlorens, in 6 Scrten 1 Sid. Saponaria ocymoides, ein fehr bantbares Blumchen 13. Coul late sourlet, 14. Georg I., 15. Muscatel ter mit langer Brucht, 6. Garneftone, 17. Simbeer 168. pyramidalis 1 - 25 Corten 36 gr. Diese Pflanse eignet sich besonders ju kleinen Partisien und gur Einfastung von Rabatten, bauert bei etwas Bebedung gut im Freien aus.

1 f is 25 Sorten à 1 Stud 20 gr. 1193. humilis atifolia 18. Meionen. 19. Roseberry, 20. blanc, 21. Sheels conical, 22. Sicrlander, 23. Large, 24. Keens, 25. 112 Siphocampylos bicolor, fcon . 183. Humei 194. atrorubens (pl.) Silene maritima fl. pl., fcon . 181. chinensis rosea 185. Whitlegi sambucina Wilmost superbe, 26. Kneverts Reine, 27. Mygats 1-198. halophylla Tradescantia zebrina, eine f. beliebte Warmbauspfl Verbenen, in 24 neuft. vorzügl. Sorten 24 Sick. in 24 Sorten 2 thl. 12 St. 21 gr. 1 Std. 196. humilis purp. " Royal, 28. Roseberry cermesin, 29. Levisham, 80. Cluster, 81. rothe Monate, 83. Ruget : Erbbecre. 85. lutescens 99. brachyceps 156. Grevillei 197. albicans 86. sibirica 100. halagonis 193. offic.blanda(simp.) 87. Pallasi 187. chinensis albiflora 101. hungarica 33 Sorten a 1 Std. 1 Thir. 100 Std. viele G. 12 gr. Veronica speciosa, prachtig . 88. foetidissima 102. Swerti decora (simpl.) 199. erecta 189. Rossi (simpl.) 190. Sabini (simpl.) 200. paradoxa fimb. 201. albiflora latifolia 202. " tatarica Topfgewächse. 89. venusta 103. neglecta Viola arborea, baumortiges gefülltbiuhendes B. Zephyranthus candidus, weiße Zephyrblume grandiflorus, großblumige 90. constantipolitana Achimenes coccinea, longiflora, rosea, alba, à St. 104. triflora 191. exoniensis (simpl.) 91. florentina minor 105. stenophylla 4 — 202. " tatarica 4 — 203. offic. purpurea pl. grandifl., Lipmanni, pedunculata . . 106. virginica 192. peregr. comp. 92. spathulata Topfpflangen uach meiner Bahl in 12 verfcteb. Gort. Anagallis Monelli 93. albiflora 107. alba 204. Potentilla aurea, 1 gr. 205. grandislora, 1 gr. Queen Victoria . . 25 Angelonia Gardeneriana 94 virginica coerulea Hopwoodiana Ananaspflanzen, 1jabr. à St. 8 gr. 2jabr. à St. 8jabrige à St. 95. stenogina 109. sibirica Saxifraga umbrosa, 208. hypnoides Calceolarien, in 12 ichonen Sorten 2 thl. 6 Stud 21 96. lurida 209. Sedum glaucum, 210. neglect, 211. Sieboldii 212. Ranunculus aconitifolius fl. pl. 110. Chrysanthemum indicum Thuja occidentalls, abenbland. Lebensbaum 100 Gr. 96 97. germanica 111. pluvialis 1. aureum 3. auricule multifleure 5. bicolor 50 Etd. 48 gr. 25 Ct. 12. Lotus corniculatus al. pleno

Blumen = Sortimente.

C. Pracht=Uster,

1000. Georgina (Dahlia) variabilis von ausgez.

L. Scabiosen,

Ongrometer ober Betterangeiger 12 Ct. 20 gr. 1 Ctd. 2

Ueber die neuesten und edelsten beutschen, englischen und französischen Georginen oder wird auf frankirte Aufforderung gratis ertheilt. Zur Bequemlichkeit der Blumen= freunde laffe ich bier nur einige Sortimente nach meiner Auswahl folgen: A. 25 Stuck ber allerneuesten Prachtsorten gu 12 Thir., 12 Stuck bergl. ju 6 Thir. B. 25 Stuck ber neuesten weißspigigen zu 6 Thir.; 12 Stuck bergl. ju 3 Thir. C. 25 schönste Prachtsorten ju 4 Thir.; 12 Stuck zu 2½ Thir. D. 100 Stuck altere Sorten mit Ramen zu 5 Thir., 50 Stuck dergil. zu 3 Thir., 25 Stuck desgil. zu 1½ Thir., 12 Stud bergl. zu 25 Sgr. E. 100 Stud guter Rummel ju 2 Thir., 50 Stud ju 1 Thir. Die Bersendung geschieht von Unfang April bis Ende Mai. Auf gut bewurzelte Pflanzen gewahre ich bei Sortiment A und B 50 Procent Rabatt.

acris

9. Cariore

12. flammeum 14. helianthoid.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)